

**برنامج الرياضيات
بالسنة الثانية من سلك البكالوريا**

**شعبة التعليم الأصيل
- مسلك اللغة العربية
شعبة الآداب والعلوم الإنسانية**

اعتبارات خاصة

المتتاليات العددية

- لقد تم التطرق خلال السنة الأولى من سلك البكالوريا إلى العموميات حول المتتاليات العددية وإلى المتتاليات الحسابية والهندسية وبعض تطبيقاتهما لتعويذ التلاميذ على التعامل مع وضعيات متقطعة ووصفها باستعمال المتتاليات وكان مناسبة لممارسة بعض أنواع الاستدلال الرياضي. أما بهذا المستوى فستتم دراسة المتتاليات الترجعية من الشكل $u_{n+1} = au_n + b$ بالإضافة إلى حساب النهايات؛
- إن أي دراسة نظرية لمفهوم النهاية بهذا المستوى تعتبر خارج البرنامج؛

الاشتقاق وتمثيل الدوال

- ينبغي تقريب المفاهيم المدرورة باستغلال الجانب العددي والتآويلات الهندسية.
- يظل مفهوم الاتصال بالسنة الثانية من هاتين الشعيتين خارج البرنامج ويقتصر على دراسة الدوال القابلة للاشتقاق على مجال.
- يعتبر مفهوم الدالة العكسية خارج المقرر ولن يستغل في تقديم الدالة الأسية النميرية مثلاً.

دالة اللوغاريتم النميري والدالة الأسية النميرية

- تعتبر البرهنة على أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ خارج البرنامج.
- يتم خلال هذا الفصل تعريف a^b ثم تعميم خاصيات الأسات على الأعداد الحقيقية باستعمال التعريف وخاصيات الدالة الأسية النميرية؛ أما دراسة الدالة $x^a \rightarrow x$ فتعتبر خارج المقرر.

حساب الاحتمالات

ينبغي التأكيد على استعمال الأداة المعلوماتية في جميع مراحل هذا الفصل كلما ساحت الفرصة لذلك؛

يتم إدراج مفهوم المحاكاة (*Simulation*) لإثبات استقرار تردد حدث عشوائي من خلال إعادة تجربة عشوائية عدداً كبيراً من المرات (10000 مرة أو أكثر) من خلال أمثلة بسيطة وباستعمال الملمس *Rand* للآلية الحاسبة العلمية أو القابلة للبرمجة أو المبرمج *Excel* المندرج في الحاسوب لهذه الغاية إن كان مستوى القسم يسمح بذلك، تمهدًا لقبول احتمال حدث عشوائي؛ هذا وإن أي تبرير نظري لهذه النتيجة يعتبر خارج المقرر.

البرنامج والقدرات المنتظرة والتوجيهات

١ . المتاليات العددية

توجيهات تربوية	القدرات المنتظرة	محتوى البرنامج
<p>- نقبل أن المتاليات $(n)_{n \geq 0}$ و $(n^2)_{n \geq 0}$ و $(n^3)_{n \geq 0}$ و $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$ حيث p عدد صحيح طبيعي أكبر من 3 تؤول $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 0}$ إلى $+\infty$ عندما يؤول n إلى ∞ وأن المتاليات $\left(\frac{1}{n^p}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n^3}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 0}$ حيث p عدد صحيح طبيعي أكبر من 3، تؤول إلى 0 عندما يؤول n إلى ∞ اعتبرا لكون المتالية العددية دالة عددية معرفة على مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية؛</p> <p>- جميع النهايات الواردة في محتوى البرنامج تعتبر نهايات مرجعية؛</p> <p>- تعتبر العمليات على النهايات المنتهية واللامنتهية مقبولة وينبغي تعويد التلميذ على الاستعمال الصحيح لها؛</p> <p>- إن أي دراسة نظرية لمفهوم نهاية متالية تعتبر خارج البرنامج</p>	<p>- استعمال المتاليات الهندسية والمتاليات الحسابية في دراسة أمثلة من متاليات من الشكل: $u_{n+1} = au_n + b$؛</p> <p>- استعمال نهايات المتاليات المرجعية: $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n^3}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n \geq 0}$ حيث p عدد صحيح طبيعي أكبر من 3،</p> <p>- استعمال نهايات المتاليات المرجعية لتحديد نهايات متاليات عددية؛</p>	<p>- المتاليات من الشكل: $u_{n+1} = au_n + b$ و تمثيلها مبيانيًا؛</p> <p>- نهايات المتاليات المرجعية: $(n)_{n \geq 0}$ و $(n^2)_{n \geq 0}$ و $(n^3)_{n \geq 0}$ و $(\sqrt{n})_{n \geq 0}$ حيث p عدد صحيح طبيعي أكبر من 3 ،</p> <p>- نهايات المتاليات المرجعية: $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{n^3}\right)_{n \geq 0}$ و $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_{n \geq 0}$ حيث p عدد صحيح طبيعي أكبر من 3؛</p> <p>- نهاية متالية هندسية (a^n) حيث $a \in \mathbb{R}$.</p> <p>- العمليات على النهايات؛</p>

2 . الدوال العددية

2 . 1 . الاستدقة والدوال الأصلية

محتوى البرنامج	القدرات المنتظرة	توجيهات تربوية
<ul style="list-style-type: none"> - مراجعة ما سبقت دراسته في السنة الأولى: استعمال الدالة المشتقة لدراسة دالة عددية في حالة الدوال الحدودية من الدرجة الثانية والثالثة والدوال المتخططة؛ - دراسة الدالة $\sqrt{ax+b} \rightarrow x$. 	<ul style="list-style-type: none"> - التمكن من مشتقات الدوال الاعتيادية؛ - تحديد رتبة دالة انطلاقاً من إشارة مشتقها؛ - تحديد إشارة دالة انطلاقاً من جدول تغيراتها أو من تمثيلها المباني؛ - الحل المباني لمعادلات من الشكل $f(x) = \lambda$ ومتراجحات من الشكل $f(x) \leq \lambda$ حيث f دالة اعтика. 	<ul style="list-style-type: none"> - يتم التذكير بمفهوم الاستدقة وتطبيقاته من خلال أنشطة متنوعة تبرز الأهمية التي يكتسبها في الدراسة الموضعية والشاملة للدوال المقررة وخاصة في التقريب المحلي لدالة وفي تحديد بعض المطاراتيف؛ - من خلال دراسة أمثلة لدوال حدودية ودوال جذرية تتم صيانة مكتسبات التلاميذ حول الاستدقة وحساب النهايات وعناصر تماثل منحنى دالة وحل بعض المعادلات والمتراجحات مبيانياً؛ - دراسة إشارة $(x)^f$ لا ينبغي أن تطرح أية صعوبة للتلاميذ.

محتوى البرنامج	القدرات المنتظرة	توجيهات تربوية
<p>1. دالة اللوغاريتم النبيري</p> <ul style="list-style-type: none"> - الرمز \ln؛ - صيغ: $\ln \frac{a}{b}$، $\ln ab$، $\ln \sqrt{a}$؛ $\ln a^n$؛ $(n \in \mathbb{Z})$ - دراسة وتمثيل الدالة 	<ul style="list-style-type: none"> - التمكن من حساب على اللوغاريتمات النبيرية وال العشرية؛ - التمكن من حل معادلات ومتراجحات لوغاريمية بسيطة؛ - استعمال الآلة الحاسبة لتحديد قيم مقربة للوغاريتم عدد حقيقي موجب قطعاً أو تحديد قيمة مقربة لعدد لوغاريمته معلوم؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - دالة اللوغاريتم هي الدالة الأصلية للدالة $\frac{1}{x} \rightarrow x$ المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ والتي تنعدم في؛ - نقبل في هذا المستوى أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ وأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ وتعتبران نهايتين أساسيتين؛ كما تقبل صيغة الدالة المشتقه لدالة اللوغاريتم النبيري.

2. اللوغاريتم العشري

- التمك من نهايتي دالة اللوغاريتم النبيري عند حدات حيث تعريفه؛
- التمك من دراسة وتمثيل دوال بسيطة تحتوي صيغها على دالة اللوغاريتم النبيري

3 . 2 . الدالة الأسية النبيرية

محتوى البرنامج	القدرات المنتظرة	توجيهات تربوية
<ul style="list-style-type: none"> - الدالة الأسية النبيرية؛ الرمز \exp؛ العدد e والكتابة e^x؛ - الصيغ e^{a+b}؛ e^{a-b}؛ e^{-a}؛ $(e^a)^n$؛ ($n \in \mathbb{Z}$) - دراسة وتمثيل الدالة $e^x \rightarrow x$؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - حل معادلات ومتراجمات ونظمات أسيّة نبيرية لا يكتسي حلها صعوبة؛ - استعمال الآلة الحاسبة لتحديد قيم مقربة للعدد e^a حيث عدد حقيقي a أو تحديد قيمة مقربة لعدد a حيث e^a عدد معلوم؛ - دراسة وتمثيل دوال بسيطة تحتوي صيغها على الدالة الأسية النبيرية؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - نقبل في هذا المستوى أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ وتعبران نهايتيين أساسيتين؛ - إبراز العلاقة: $\begin{cases} a = \ln b \\ b > 0 \end{cases} \Leftrightarrow e^a = b$ واستعمالها في حل معادلات ومتراجمات ونظمات.

3. حساب الاحتمالات

محتوى البرنامج	القدرات المنتظرة	توجيهات تربوية
<ul style="list-style-type: none"> - التجارب العشوائية؛ - استقرار تردد حدث عشوائي؛ - احتمال حدث؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - حساب احتمال اتحاد حدثين؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - ينبعي تجنب أي تقديم نظري لمفهوم الاحتمال؛ - من خلال إعادة تجربة عشوائية بسيطة عددا كبيرا من المرات (رمي قطعة نقدية، سحب كرة من كيس، ...) نتبين استقرار تردد حدث عشوائي ثم نقبل هذه النتيجة؛ ويمكن استعمال الملمس <i>rand</i> من الآلة الحاسبة العلمية أو الآلة الحاسبة العلمية القابلة للبرمجة أو البرنامج المندمج في الحاسوب لهذه الغاية؛

<ul style="list-style-type: none"> - ينبعي الانطلاق من وضعيات ملموسة ومتدرجة تجعل التلميذ يتدرج تدريجياً على وصف تجارب عشوائية باستعمال لغة الاحتمال؛ - يقدم احتمال حدث انطلاقاً من استقرار تردد حدث عشوائي؛ - يعتبر الاحتمال الشرطي واستقلالية حدثين والمتغيرات العشوائية خارج المقرر - يعزز تقديم مفاهيم الاحتمالات بأمثلة متنوعة تغطي مختلف الحالات الممكنة؛ - يطبق الاحتمال في وضعيات متنوعة ذات الارتباط بمواد التخصص؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - حساب احتمال تقاطع حدثين؛ - حساب احتمال الحدث المضاد لحدث؛ - استعمال النموذج التعدادي المناسب حسب الوضعية المدرّوسة؛ 	<ul style="list-style-type: none"> - احتمال حدثين غير منسجمين؛ - الحدث المضاد؛ - اتحاد و تقاطع حدثين؛ - فرضية تساوي الاحتمالات؛
--	---	---