

المادة: الفيزياء والكيمياء المدة: ساعة واحدة المعامل: 01	الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي دورة يونيو 2014	المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
خاص بكتابة الامتحان	اسم ونسب المترشح(ة)	رقم الامتحان:



خاص بكتابة الامتحان	اسم المصحح وتوقيعه: النقطة النهائية على 20:	المادة: الفيزياء والكيمياء
الصفحة: 1 على 4	ورقة الإجابة	

الموضوع											
<p style="text-align: center;">التمرين الأول (10 نقط): الميكانيك</p> <p style="text-align: right;">الجزء الأول:</p> <p>1. أتمم الفراغات بما يناسب من بين الكلمات التالية: (حركة - محور - كتلة - دوران - وحدة - الجسم المرجعي - مسار - ثابتة - وزن - إزاحة - الاتجاه - سكون)</p> <ul style="list-style-type: none"> • يتم تحديد حركة أو جسم صلب بالنسبة لجسم آخر يسمى • عندما يتغير موضع جسم صلب بالنسبة للجسم المرجعي، فإنه يكون في حالة • يكون جسم صلب في حركة حول محور ثابت إذا كان لكل نقطة من نقطه المتحركة دائري مركزه ينتمي لـ الدوران. • السرعة في النظام العالمي للوحدات هي $m.s^{-1}$. • يكون جسم صلب في إذا احتفظت قطعة تصل نقطتين منه بنفس • تتغير شدة جسم صلب بتغير ارتفاع موضعه عن سطح البحر. 	التنقيط 2,5										
<p>2. صل بسهم كل عنصر من المجموعة الأولى بالعنصر الموافق له في المجموعة الثانية.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الثانية</div> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الأولى</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتزايد سرعة الجسم المتحرك</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة منتظمة</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">قيمة سرعة الجسم منعدمة</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متباطئة</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">سرعة الجسم المتحرك ثابتة</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متسارعة</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتناقص سرعة الجسم المتحرك</div> </td> <td></td> </tr> </table>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الثانية</div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الأولى</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتزايد سرعة الجسم المتحرك</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة منتظمة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">قيمة سرعة الجسم منعدمة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متباطئة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">سرعة الجسم المتحرك ثابتة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متسارعة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتناقص سرعة الجسم المتحرك</div>		0,75
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الثانية</div>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">المجموعة الأولى</div>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتزايد سرعة الجسم المتحرك</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة منتظمة</div>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">قيمة سرعة الجسم منعدمة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متباطئة</div>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">سرعة الجسم المتحرك ثابتة</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">حركة متسارعة</div>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80%; margin: 5px auto;">تتناقص سرعة الجسم المتحرك</div>											

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 2 على 4

3. أخط بخط مغلق الاقتراح الصحيح من بين ما يلي:

1.3 0,25 أ. $v = d.t$ ب. $t = v.d$ ج. $d = v.t$ د. $v = \frac{t}{d}$

2.3 0,25 أ. $P = m.g$ ب. $m = P.g$ ج. $g = P.m$ د. $m = \frac{g}{P}$

3.3 0,5 تأثير الرياح على شراع زورق:


- أ. تأثير موزع وذو مفعول سكوني
ب. تأثير موزع وذو مفعول تحريكي
ج. تأثير موزع وذو مفعول تحريكي
د. تأثير موزع وذو مفعول سكوني

4.3 0,5 نعطي: شدة الثقالة $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$. شدة وزن كيس دقيق هي $P = 500 \text{ N}$ وقيمة كتلته m هي:

أ. $m = 5000 \text{ kg}$ ب. $m = 50 \text{ g}$ ج. $m = 5000 \text{ g}$ د. $m = 50 \text{ kg}$

الجزء الثاني:

توجد في محطة المسافرين بمدينة الخميسات سيارة أجرة متوقفة تحمل على سطحها حقيبة مسافر يريد التوجه نحو مطار الرباط سلا. شدة وزن الحقيبة: $P = 245 \text{ N}$.



1. أجرد القوى المطبقة على الحقيبة. 1

.....
.....

2. أعط شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين. 1

3. بتطبيق شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، حدد المميزات (خط التأثير - المنحى - الشدة) للقوة التي يطبقها سطح السيارة على الحقيبة. 1

.....
.....
.....
.....

4. بعد ربط الحقيبة إلى السيارة، انطلقت السيارة من مدينة الخميسات على الساعة السابعة صباحا (7 h) في اتجاه مطار الرباط سلا. أثناء رحلتها على طريق مستقيمي، بين نقطتين A و B، احتفظت السيارة بسرعة ثابتة قيمتها $v = 90 \text{ km.h}^{-1}$ خلال المدة $\Delta t = 2 \text{ min}$.

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 3 على 4

1.4. بين النقطتين A و B، الحقيبة في حركة إزاحة:
أ. حدد، معللا جوابك، طبيعة حركة الحقيبة بين النقطتين A و B بالنسبة للطريق.

1

ب. أحسب بالوحدة km قيمة المسافة AB.

0,75

2.4. وصلت السيارة إلى مطار الرباط سلا بعد أن قطعت المسافة $d = 72 \text{ km}$ دون توقف على الساعة الثامنة صباحا (8 h). أحسب بالوحدة km.h^{-1} قيمة v_m السرعة المتوسطة للسيارة بين مدينة الخميسات ومطار الرباط سلا.

0,5

التمرين الثاني (6 نقط): الكهرباء

1. أحط بخط مغلق الاقتراح الصحيح من بين ما يلي:

1.1. تعبير قانون أوم بالنسبة لموصل أومي هو:

0,25

أ. $U = \frac{R}{I}$ ب. $U = \frac{I}{R}$ ج. $U = R.I$ د. $U = R.I^2$

2.1. تعبير الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين هو:

0,25

أ. $E = \frac{t}{P}$ ب. $E = \frac{P}{t}$ ج. $E = P.t$ د. $E = P.t^2$

3.1. تعبير القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز تسخين هو:

0,25

أ. $P = U.I$ ب. $P = R.I$ ج. $P = U.I^2$ د. $P = U.R$

4.1. نطبق بين مرطبي موصل أومي مقاومته $R = 200 \Omega$ توترا كهربائيا $U = 220 \text{ V}$. تساوي قيمة الشدة I للتيار الكهربائي الذي يمر فيه:

0,5

أ. $I = 11 \text{ A}$ ب. $I = 0,11 \text{ A}$ ج. $I = 0,90 \text{ A}$ د. $I = 1,1 \text{ A}$

2. صل بسهم المقدار الفيزيائي برمز وحدته العالمية المناسبة، ثم أعط الاسم الموافق لكل وحدة.

1,75

اسم الوحدة

رمز الوحدة

المقدار الفيزيائي

..... Ω
..... A الأمبير
..... W
..... J

○ طاقة كهربائية
○ شدة التيار الكهربائي
○ قدرة كهربائية
○ مقاومة موصل أومي
○ توتر كهربائي

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة: 4 على 4

4. توصلت أسرة بقسيمة الكهرباء (فاتورة) مُسجل عليها المعطيات التالية:

البيان القديم		البيان الجديد	
مؤشر العداد بـ (kWh)	التاريخ	مؤشر العداد بـ (kWh)	التاريخ
6550 kWh	01 ماي 2014	6700 kWh	31 ماي 2014

1.4 0,75 بين أن قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الأسرة خلال شهر ماي هي: $E = 150 \text{ kWh}$.

2.4 اعتمادا على معطيات الجدول التالي:

قيمة جميع الرسوم الضريبية المستحقة عن شهر ماي 2014 (بالدرهم)	ثمن الكيلواط - ساعة في الشطر 2 (بالدرهم)	ثمن الكيلواط - ساعة في الشطر 1 (بالدرهم)
27,40	1,03	0,96
تبدأ تسعيرة الشطر الثاني عند تجاوز الاستهلاك : 100 kWh		

أ. أحسب بالدرهم، قيمة المبلغ المستحق عن الشطر الأول من الاستهلاك. 0,75

ب. أحسب بالدرهم، قيمة المبلغ المستحق عن الشطر الثاني من الاستهلاك. 0,75

ج. حدد قيمة المبلغ المالي الواجب أدائه من طرف الأسرة في هذه الفاتورة. 0,75

التمرين الثالث (4 نقط): التشغيل السليم لجهاز التلفاز

تُشغل أسرة جهاز تلفاز لمدة 3 ساعات (3h) في اليوم، لكنها لا تطفئ التلفاز كليا بفصله عن مأخذ التيار بل تتركه في وضع إسبات "en veille" لمدة 21 ساعة (21h) يوميا وذلك لمدة شهر بأكمله (30 يوما).
- القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التلفاز وهو مشغل هي $P_1 = 100 \text{ W}$.

- القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف جهاز التلفاز في وضع إسبات "en veille" هي $P_2 = 20 \text{ W}$.

1. 1,5 أحسب بالوحدة kWh قيمة E_1 الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف التلفاز خلال شهر أثناء تشغيله.

2. 1,5 أحسب بالوحدة kWh قيمة E_2 الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف التلفاز خلال شهر في وضع إسبات "en veille".

3. 1 بماذا تنصح هذه العائلة من أجل تشغيل سليم لجهاز التلفاز؟