

الامتحان الجمومي الموحد لنيل
شهادة السلك الاعدادي
دورة يونيو 2018

٦٧٨٤٤٤١٢٦٤٥٠٩
٦٣٥٤١١٥٢٤٤٠٥٤
٨٣٥٢٤٤٥٣٦٥٣٠٣
٨٣٥٢٤٤٥٣٦٥٣٠٣
٦٣٥٢٤٤٥٣٦٥٣٠٣
٦٣٥٢٤٤٥٣٦٥٣٠٣
٦٣٥٢٤٤٥٣٦٥٣٠٣

خاص بكتابه الامتحان

مدة الإنجاز: ساعة واحدة

المعامل : 1

المادة: علوم الحياة والأرض

اسم المترشح (ة):
رقم الامتحان:

خاص بكتابه الامتحان

اسم المصحح (ة) و توقيعه (ا):
النقطة النهائية على 20 :

المادة: علوم الحياة والأرض

الصفحة ١ على ٣

على المترشح (ة) الإجابة على الأسئلة مباشرة على ورقة الامتحان

المكون الأول : استرداد المعرف (8 نقط)

١. صل (ي) بواسطة سهم كل مصطلح من مصطلحات المجموعة الأولى بالتعريف المناسب له في المجموعة الثانية. (2 ن)

المجموعة الثانية	
●	خلية متعددة طولياً أحادية النواة.
●	خلية كروية الشكل متعددة النوى.
●	خلية كروية الشكل أحادية النواة.
●	خلية متعددة طولياً متعددة النوى.

المجموعة الأولى	
<input type="radio"/>	ليف عضلي
<input type="radio"/>	ليف عصبي
<input type="radio"/>	بلغمية
<input type="radio"/>	لمفاوية

٢. أكتب (ي) " صحيح " أو " خطأ " في الخانات المناسبة. (2 ن)

أ - تتمكن مضادات الأجسام من إبطال مفعول مولدات المضاد دون التمييز بينها.

ب - تنشأ السيالة العصبية الحسية في الباحات الحسية.

ج - يحتوى المخ على مادة رمادية محيطية ومادة بيضاء مركزية.


د - لا تنتقل الأمراض المنقولة جنسياً إلا عن طريق الاتصالات الجنسية.

٣. نقترح عليك بعض مراحل الأرجية غير مرتبة:

- أ- الاتصال الثاني بالمؤرج، ب- ظهور النوبة الأرجية، ج- إفراز الهيستامين
- د- تثبيت IgE على غشاء الخلايا البدنية، هـ- الاتصال الأول بالمؤرج، وـ- إنتاج مضادات أجسام من نوع IgE.

أتم (ي) الجدول التالي بكتابه الرقم الترتيبى المناسب لكل مرحلة: (1.5 ن)

ترتيبها	أ	ب	ج	د	هـ	وـ



٤. تمثل الوثيقة جانبها رسمًا تخطيطياً للجانب الأيسر للدماغ عند الإنسان، أكتب (ي) إسم الباحة المناسب لكل رقم من أرقام الوثيقة مستعيناً باللائحة التالية: (1 ن)

- باحة الإبصار - باحة الحساسية العامة - باحة التحركية العامة
- باحة السمع - باحة الشم.

: 2 1

: 4 3

٥. بالاعتماد على معلوماتك، أجب (أجيبي) على الأسئلة التالية: (0.5 ن)

أ - ذكر (ي) العناصر المتدخلة في الحركة الإرادية.

ب - ذكر (ي) وسائلين لوقاية الجهاز العصبي. (0.5 ن)

ج - وضح (ي) مع التعليل إن كان بإمكان شخص من الفصيلة الدموية AB أن يتبرع بدمه لشخص من الفصيلة الدموية B. (0.5 ن)

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة 2 على 3

على المترشح (ة) الإجابة على الأسئلة مباشرة على ورقة الامتحان

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياتي (12 نقطة)


التمرين الأول (6 نقاط)

يعد شلل الأطفال مرضًا خطيرًا ناتجاً عن الإصابة بفيروس Poliovirus، يوثر هذا الفيروس على المراكز العصبية (خصوصاً على مستوى النخاع الشوكي) مما يؤدي إلى اختلالات في حركة الأطراف عند الأطفال دون تأثير مهم على الحساسية الشعورية.

- لإبراز دور النخاع الشوكي في نقل السائلة العصبية، أنجز Magendie و Bell سلسلة من تجارب القطع عند كلب، وتمثل الوثيقة 1 أماكن القطع (الشكل - أ) - والنتائج المحصل عليها (الشكل - ب).

النتائج المحصل عليها	الظروف التجريبية
فقدان الحساسية في المنطقة التي يرتبط بها العصب السيساني مع الاحتفاظ بالحركة	القطع 1
شلل المنطقة التي يرتبط بها العصب السيساني مع الاحتفاظ بالحساسية	القطع 2
شلل مع فقدان الحساسية في المنطقة التي يرتبط بها العصب السيساني	القطع 3

الشكل - ب -



الشكل - أ -

الوثيقة 1

- فسر (ي) النتائج المحصل عليها إثر كل قطع.


(ن) تفسير نتيجة القطع 1:
 (ن) تفسير نتيجة القطع 2:
 (ن) تفسير نتيجة القطع 3:

- استنتج (ي) طبيعة ومنحى السائلة العصبية في كل من الجذر الأمامي والجذر الخلفي للعصب السيساني.

الجذر	طبع السائلة (1 ن)	منحي السائلة (1 ن)
الجذر الأمامي
الجذر الخلفي

- مِن التَّشْرِيفِ الطَّبِيِّ لِجُنْتِ طَفْلِينِ، أَحدهُمَا عَادِيُّ وَالْآخَرُ مَصَابٌ بِفِيْرُوْسِ Poliovirus، مِن إِنْجَازِ مَقَاطِعٍ عَلَى مَسْطَوِيِّ النَّخَاعِ الشَّوْكِيِّ وَتَبَيَّنَ أَشْكَالُ الْوِثِيقَةِ 2 نَتْرَاجُ الْمَلَاحَظَةِ الْمَجَهُرِيَّةِ لِهَذِهِ الْمَقَاطِعِ.

(ملحوظة : في الشكلين - أ - و - ب - تظهر الأجسام الخلوية للخلايا العصبية في مستوى المادة الرمادية على شكل نقط سوداء)



الوثيقة 2

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

الصفحة 3 على 3

على المترشح (ه) الإجابة على الأسئلة مباشرة على ورقة الامتحان

3. قارن (ي) توزيع الأجسام الخلوية للخلايا العصبية بكل من القرن الأمامي والقرن الخلفي للمادة الرمادية عند الطفل العادي والطفل المصاب.
- مقارنة القرن الأمامي : (0.75 ن)
 - مقارنة القرن الخلفي : (0.75 ن)
4. بالاعتماد على معطيات التمرين، فسر (ي) كيف يتسبب فيروس Poliovirus في شلل الأطفال.

التمرين الثاني (6 نقط)

اقتراح C.Brunet سنة 1960 نظرية "الحراسة المناعية للسرطان"، التي تقول بأن الجهاز المناعي يتمكن من التعرف على الخلايا السرطانية لأن هذه الخلايا تعرض على سطحها مولدات مضاد نوعية للورم، لتحديد بعض جوانب الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية نقترح المعطيات الآتية:

أجذب مجموعة من التجارب على فران A وB وC وD وE تتمنى نفس الفضيلة النسيجية. تبين الوثيقة جانب الظروف التجريبية ونتائج هذه التجارب.

1. صف (ي) الظروف التجريبية والتائج المحصل عليها بالنسبة لكل تجربة. (3 ن)

- التجربة 1: (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

- التجربة 2: (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

- التجربة 3: (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

..... (0.5 ن)

2. فسر (ي) نتائج كل تجربة.

التجربة 1: (0.5 ن)

التجربة 2: (0.5 ن)

التجربة 3: (0.5 ن)

3. استنتاج (ي) نوع الاستجابة المناعية المتدخلة ضد الخلايا السرطانية، علل (ي) إجابتك.

- استنتاج: (0.75 ن)

- تعليق: (0.75 ن)

