


فرض في علوم الحياة والأرض

الجذع العلمي المشترك

ثانوية وادي الذهب
أصيلة

تغطي غابات التنوب (sapin) مساحات مهمة لحوض البحر الأبيض المتوسط ، و في المغرب يتمثل هذا النوع في شجرة الشوح sapin du maroc الذي يشكل غابة مهمة بجبال الشاون ، تمثل الوثيقة 1 إحدى غابات هذه المنطقة :




- اعتمادا على الوثيقة 1 حدد موقع غابة الشوح؟ (1.5 ن)
- كيف تفسر غياب شجرة الشوح عند زيادة الارتفاع؟ (1.5 ن)
- كيف تفسر غياب النباتات على السفح الآخر للجبل؟ (1.5 ن)

تمثل الوثيقة 2 أسفله مساحة انتشار كل من الشوح والأرز على الأخطبوط

الحيمناخي ل Emberger :
4- أعط أسماء مختلف الطبقات وأنواع الشتاء ؟ (أنقل الحروف من A إلى J و أعط أسماءها) (2 ن)

- حدد مجال تحمل شجرة الشوح بالنسبة لقيمة Q و m ؟ (2.5 ن)
- قارن مجالي انتشار شجرة الشوح و شجرة الأرز ؟ (1.5 ن)

7- هل تفييك هذه المقارنة لتدقيق إجابتك على السؤال 2 ؟ (1.5 ن)



يبين الجدول التالي توزيع الغابات لنفس الطبقة الحيمناخية
حسب طبيعة الصخرة الأم للتربة :

صخور سجنبية	صخور سليسية	صخور كلسية أو كلسية سجنبية
غابة البلاح	غابة الأرز	غابة الأرز
غابة البلوط الخر	غابة البلوط طوزان غابة تشنة	غابة الشوح غابة بشنة غابة الصنوبر

8- عرف الطبقة الحيمناخية ؟ (0.5 ن)

9- ما هي المعلومة الجديدة التي تؤكد بها هذه المعطيات حول متطلبات شجرة الشوح؟ (1.5 ن)

10- استنتج من هذه الدراسة الشروط البيئية لتوزيع شجرة الشوح؟ (2.5 ن)

يعطي الجدول التالي بعض المعطيات لمناخية لمحطة إيموزار كندر:

التساقطات السنوية ب mm	°C ب M	°C ب m
646.6	28.8	0

11- أحسب الحاصل المطري لإيموزار كندر؟ (1.5 ن)

12- هل يمكن أن تتواجد شجرة الشوح بإيموزار كندر؟ علل جوابك؟ (2 ن)