



الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك
الثانوي الإعدادي دورة يونيو 2019
المترشحون الرسميون والأحرار
الموضوع الرئيسي

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة العيون - الساقية الحمراء

مدة الاجاز: 60 دقيقة	المعامل: 1	الرمز: 306	المادة: علوم الحياة والأرض	خاص بكتابه الامتحان
رقم الامتحان:			الاسم العائلي والشخصي: تاريخ ومكان الازدياد:	

الصفحة: 1/4	المعامل: 1	الرمز: 306	المادة : علوم الحياة والأرض	خاص بكتابه الامتحان
			اسم المصحح : النقطة على 20	

المكون الأول: استرداد المعرف (8 نقط)

1- يبيّن الجدول التالي بعض الأنشطة التي تقوم بها الأم في المنزل، اعتماداً على معلوماتك أتمم(ي) ملء خانات الجدول أسفله بما يناسب: (3 ن)

طبيعة السائلة العصبية	المركز العصبي	نوع النشاط العصبي	الأنشطة
-2	-1	تحريكية إرادية	✓ غسل الأواني.
-4	باحة الذوق		✓ تذوق الطعام.
سائلة عصبية حسية و حرارية	-6		✓ سحب اليد بسرعة عند لمس إناء جد ساخن.

2- أملأ(ي) الجدول أسفله بتصنيف جميع الاقتراحات التالية حسب نوع الاستجابة المناعية بكتابة حرف الاقتراح المناسب (أ، ب، ج، د، ه، و) في الخانة المناسبة (1.5 ن)

د- تتحول خلالها بعض خلايا الجهاز المناعي إلى بلزميات.	أ- يتم خلالها تحسيس الكريات المفاوية B.
ه- تتدخل في حالة وجود خلايا سرطانية.	ب- تتدخل فيها الكريات المفاوية T القاتلة.
و- تتدخل خلالها البلعميات.	ج- تعتبر وسيلة دفاع غير نوعية.

استجابة مناعية مكتسبة	استجابة مناعية طبيعية
خلوية	خلطية

3- أتمم(ي) الجمل الآتية باستعمال المصطلحات التالية: طاقة - الحُمات - لمفاويات T ذاكرة - الهستامين - حمة VIIH - النخاع العظمي - الليف العضلي: (3.5 ن)

- أ- يعتبر الوحدة البنوية والوظيفية للعضلة
- ب- يتطلب تقلص الألياف العضلية استعمال يتم تحريرها انطلاقاً من استهلاك الكليكوز وO₂.
- ج- تنضج اللمفويات B مباشرة على مستوى
- د- تتدخل الخلايا البدينة في الاستجابة الأرجحية بإفراز مادة كيميائية تسمى.....
- هـ- تهاجم الكريات المفاوية T4 ، التي تلعب دوراً أساسياً في الاستجابة المناعية المكتسبة.
- و- لا تتكاثر إلا داخل الخلايا الحية.
- ز- بعد تحسيس اللمفويات T إثر دخول مولد مضاد إلى الجسم تتفرق هذه اللمفويات إلى و لمفاويات T قاتلة.

الامتحان الجهوي الموحد لتنيل شهادة السلك الإعدادي

مادة علوم الحياة والأرض مورقة يونيو 2019

المترشحون الرسميون والاحرار

2/4

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي و البياني (12 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

يُعدُّ شلل الأطفال مرضًا مُغدياً ناتجاً عن الإصابة بفيروس Poliovirus، يؤثر هذا الأخير في النخاع الشوكي مما يسبب شللًا دائمًا لعضلات الطرفين السفليين عند الأطفال. لفهم كيف يُسبب هذا الفيروس الشلل، نقدم المعطيات الآتية:

- المعطى الأول:** تقدم الوثيقة 1 تجربة القطع عند كلب على مستوى العصب الوركي للطرف الخلفي الأيسر و النتائج المحصل عليها.

النتائج المحصل عليها	تجربة القطع
أ- تفقد المنطقة المعصوبية بالعصب كل تحركية مع الاحتفاظ بالحساسية. ب- انحلال الألياف العصبية للجذر الأمامي المرتبطة بالعضلات.	
ألياف عصبية منحلة	ألياف عصبية سليمة

الوثيقة 1

ملحوظة: ينحل جزء من الليف العصبي عند انفصاله عن الجسم الخلوي للعصب المحتوى على التوأة.

1 - فسر(ي) النتائج المحصل عليها في **الوثيقة 1**، واستنتج(ي) نوع الألياف العصبية على مستوى الجذر الأمامي.(1.5 ن)

أ:

ب:

- المعطى الثاني:** عندما نخرب جسماً خلويًا في المادة الرمادية من النخاع الشوكي، نلاحظ انحلال ليف عصبي في المادة البيضاء والعصب. وكلما زاد عدد الأجسام الخلوية المخرابة، كلما زاد عدد الألياف العصبية المنحلة.
- 2 - بتوظيف هذه المعطيات ومكتسباتك، بين(ي) علاقة المادة الرمادية بالمادة البيضاء. (1ن)

3 - أنجز(ي) رسمًا تخطيطياً لخلية عصبية يوضح العلاقة بين عناصر المادة الرمادية والمادة البيضاء مرفقاً بمفتاح.(1.5 ن)

الامتحان الجماعي الموحد للبنيل شهادة الميل الاعدادي


مادة علمي الحدابه والارض دوره بيور 2019

ال詢رسون الرسبيون والأحرار

3 / 4

لا يكتب اي شيء في هذا الإطار

- المعطى الثالث:** تم إنجاز ملاحظات مجهرية على مستوى المادة الرملادية للنخاع الشوكي لطفل مصاب بفيروس Poliovirus . يقدم الشكلان (أ) و(ب) من الوثيقة 2 رسمين تخطيطيين للنتائج المحصلة.



الوثيقة 2

- الوثيقة 2** على مستوى الفرن الائتمي

- 4 - قرآن(ي) الأجسام الخلوية للخلايا العصبية بكل من القرآن الأمامي و القرآن الخلفي للمادة الرملادية . (إن)

- 5 - بالعذله على مدار فك ومعلمات التصريرين، استخلاص(ي) كيف يتسبب فيروس Poliovirus في شلل الأطفال . (إن)

التمرین الثنائی (نقط)

- الدقيريريا** مرض معددي شبيه عصيات الدقيقيريريا، تؤثر على الأوعية المخاطية للأكتاف والحلق، وتسبب اضطرابات على مستوى الجهاز التنفسى والقلب والكلى. لفهم الآيات الاستجابة المعاكية ضد عصيات الدقيقيريريا، تقدم المعطيات الآتية:
- المعطى الأول:** عكس أنواع أخرى من البكتيريريات التي تتکاثر بسرعة داخل الجسم وتنشر عن طريق الدم في كل أعضاء الجسم. فإن عصيات الدقيقيريريا لا تتواجد أبداً بالدم وتبقى مستقرة على مستوى الحالق.
- المعطى الثنائي:** تقدم الوثيقه 3 أربع تجارب أليجزت على مستوى عصيات من الفرن ونتائجها.

تجربة 1	حقن بعض فران المجموعة 1 بعصيات الدقيقيريريا و حقن البعض الآخر برشاشة عصيات الدقيقيريريا (بدون عصيات الدقيقيريريا)	بقاء جميع فران المجموعة 1	موت أغلب فران المجموعة 1
تجربة 2	حقن عصيات الدقيقيريريا لفران المجموعة 2 زرع مغلى لعصيات الدقيقيريريا (بدون عصيات الدقيقيريريا)	موت أغلب فران المجموعة 2	بقاء جميع فران المجموعة 2
تجربة 3	حقن عصيات الدقيقيريريا لفران المجموعة 3 حقن عصيات الدقيقيريريا من الدقيقيريريا	موت أغلب فران المجموعة 3	بقاء جميع فران المجموعة 3
تجربة 4	حقن عصيات الدقيقيريريا لفران المجموعة 4 حقن مصل فران شفيف من الدقيقيريريا	موت أغلب فران المجموعة 4	بقاء جميع فران المجموعة 4

الوثيقه 3

الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الاعدادي

مادة علوم الحياة والأرض دورة يونيو 2019

المترشحون الرسميون والأحرار

4 / 4

لا يكتب أي شيء في هذا الإطار


- 1 - اعتمادا على المعطى الأول والتجربة 1 من المعطى الثاني (الوثيقة 3)، حدد(ي) سبب موت أغلب فرمان المجموعة 1 واستنتاج(ي) طريقة تأثير عصيات الدفتيريا على الجسم. (1.5ن)

- 2 - فسر(ي) بقاء جميع فرمان التجربتين 2 و 3 حية. (1ن)

- 3 - حدد(ي) الخاصية المناعية التي تكشف عنها نتائج التجربة 4. (0.5ن)

- 4 - استخلص(ي)، مع تعليق جوابك، نوع ومسار الاستجابة المناعية المتدخلة ضد عصيات الدفتيريا. (1ن)

- المعطى الثالث: يقدم مبيان الوثيقة 4 نسبة الوفيات بسبب وباء الدفتيريا الذي انتشر بكندا سنة 1943 عند أطفال حسب الوقت الذي تم فيه حقنهم بنفس كمية المصل المضاد للدفتيريا بعد ظهور الأعراض الأولى لهذا المرض.



- 5 - من خلال تحليل مبيان الوثيقة 4، فسر(ي) اختلاف نسبة الوفيات بين الأطفال بالرغم من حقنهم بنفس كمية المصل المضاد للدفتيريا. (1ن)

- 6 - حدد(ي) سبب حقن هؤلاء الأطفال بالمصل عوض تلقيحهم. (1ن)