الامتحان الوطنى الموحد للبكالوريا المملكة المغربية 4°XNV \$4 | NEAO \$0 الدورة العادية 2022 وزارة التربية الوصنية من المناب المنابعة المنابع والتعليم الأولو والرياضة كالمالة ١١١١١١٨ ٥٥٠ ١٨٥٥١٨٨ الموضوع – المركز الوتصنو للتقويم والامتحانات **NS 36** 2 علوم الحياة والأرض مدة الإنجاز الماحة 3 شعبة العلوم الرياضية: مسلك العلوم الرياضية ا المعامل الشعبة أو المسلك يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة المكوّن الأول: استرداد المعارف (5 نقط) I. أجب (أجيبي) على الأسئلة الآتية: 1. عرف (ي): مُتَغير كَمّي - صفة وراثية كمية ذات تغير متواصل. (1ن) 2. أ**ذكر** (ي) دور: أ. ثابتات الموضع. (0.5 ن) $(\dot{0}.5)$. $[\overline{X} - \sigma, \overline{X} + \sigma]$ ب. مجال الثقة II. يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم اكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح. (2ن) (.... :2) (.... :1) (.... 4) (.... 3) 1- في حالة الدراسة الكُمية للتُغير المتواصَل، يُمثُّل 3- في حالة الدراسة الكمية للتغير، يمثل المنوال: أ. تشتّت قيم التغير المتواصل لصفة وراثية حول المعدل مدراج التردد بمستطيلات متموضعة: أ. جَنبا إلى جَنب، عرضها ثابت وطولها يتناسب مع قِيَم الحسابي؛ ب. قيمة المتغير المطابقة لأكبر تردد لتوزيع صفة التر ددات؛ ب. جَنبا إلى جَنب، طولها ثابت وعرضها يتناسب مع ور اثية؛ ج. قيمة التردد المطابق لأكبر متغير لتوزيع صفة قِيَم الترددات؛ ج. الواحدة فوق الأخرى، عرضها ثابت وطولها يتناسب وراثية؛ د. نتيجة قسمة مجموع قيم متغير على عدد أفراد العينة مع قِيم الترددات؛ د. الواحدة فوق الأخرى، طولها ثابت وعرضها يتناسب بالساكنة مع قِيَم الترددات. 4- يتم الانتقاء الاصطناعي لصفة كمية ب: 2- كلما كان الانحراف النمطي المعياري صغيرا كلما: أ. كانت قيم التوزيع متقاربة فيما بينها؟ أ. إنجاز تزاوجات التهجين؛

III- أنقل (ي) على ورقة تحريرك الحرف المقابل لكل اقتراح ثم اكتب (ي) أمامه "صحيح" أو "خطأ". (1ن) أ. التغير المتواصل هو تغير يأخذ فيه المتغير قيما على شكل أعداد صحيحة طبيعة.

ب. تزاوج بين أفراد طُرَفَى التوزيع؛

ج. تزاوج بين الأفراد التي تمثل أكبر عدد؛

د. تزاوج بين أفراد أحد طرفي التوزيع.

- ب. يعطي التزاوج بين أفراد ينتمون إلى نفس السلالة النقية، خلفا غير متجانس.
- ج. خلال الانتقاء الاصطناعي، لساكنة غير متجانسة، يدل الحصول على ساكنة متجانسة أن الانتقاء فعال.
 - د. يمثل كل من المنوال والمعدل الحسابي والمُغايرة ثابتات الموضع.

ب. كانت قيم التوزيع متباعدة فيما بينها؟

ج. كان التشتت كبيرا؛


د. كان التوزيع غير متجانس.



المكوّن الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول: (3.25 نقط)


مرض التَلَيُّف الكيسي "Mucoviscidose" مرض وراثي غير مرتبط بالجنس ناجم عن خلل في المورثة الرامزة لبروتين CFTR. يؤدي هذا الخلل إلى ظهور أعراض هذا المرض (اضطرابات تنفسية وهضمية). تمثل الوثيقة 1 شجرة نسب عائلتين A و B أحد أفرادهما مصاب بهذا المرض.



1. باعتمادك على شجرة النسب حدد (ي)، معلّلا (معلّلة) إجابتك، هل الحليل المسؤول عن هذا المرض سائد أو متنح؟ (0.5 ن)

(0.75) . (0.75) . (0.75) الأنماط الوراثية، معلّلا (معلّلة) إجابتك، للأفراد (0.75) و(0.75) الأنماط الوراثية (0.75)

استعمل (ي) الرمز (N) أو (n) للحليل المسؤول عن تركيب بروتين CFTR وظيفي، والرمز (M) أو (m) الحليل المسؤول عن تركيب بروتين CFTR غير وظيفي.



3. علما أن احتمال أن يكون الفرد $_{5}$ حاملا للمرض هو 1/30، مستعينا (ق) بشبكة التزاوج، احتمال ظهور المرض عند الحميل $_{1}$ [1 ن)


دفع تخوف المرأة II_5 من إصابة حميلها III_1 المرتقب بمرض التَلَيُّف الكيسي إلى استشارة الطبيب. وقد بينت تقنية الهجرة الكهربائية لجزيئة ADN للمورثة CFTR عند بعض أفراد هاتين العائلتين، النتائج الممثلة في الوثيقة 2.

4. باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2، أعط (ي)، معلّلا (معلّلة) إجابتك، الأنماط الوراثية للأفراد المُختَبرين ثم استنتج (ي) الحالة الصحية للحميل المرتقب III. (1ن)

التمرين الثاني: (11.75 نقطة)

لدراسة كيفية انتقال الخبر الوراثي عبر التوالد الجنسي والتغير الوراثي عند بعض ساكنات البعوض نقترح المعطيات الأتية:

الصفحة 3 NS 36



I. تتميز دورة النمو عند البعوض بمرحلة مائية تكون فيها الحشرة غير ناضجة، وبمرحلة هوائية تصبح فيها قادرة على التوالد. يمر البعوض من أربعة أطوار: البيضة واليرقة والحورية (خادرة) والحشرة البالغة (ذكر وأنثى). تستغرق هذه التحولات مدة تتراوح ما بين 5 و 90 يوما وذلك حسب الظروف البيئية. تمثل الوثيقة 1 مراحل دورة النمو عند البعوض وتبين الوثيقة 2 صورتين للزينة الصبغية لخلية جنسية لبعوضة ذكر (أ) وخيلة جنسية لبعوضة أنثى (ب) مع رسمين تخطيطيين تفسيريين لكل منهما.


1. ما هو الطور من بين أطوار الانقسام الخلوي الذي أخذت فيه هاتين الصورتين؟ علل (ي) إجابتك. (1 ن)

2. أعط (ي) الصيغة الصبغية لكل من البعوضة الذكر والبعوضة الأنثى. (0.5 ن)


3. باستغلالك لمعطيات الوثيقتين 1و2، أنجز (ي) الدورة الصبغية لهذه الحشرة ثم استنتج (ي) نمطها. (1 ن)

II. لمعرفة كيفية انتقال صفتين وراثيتين (لون الجسم و لون العيون) عند سلالات من البعوض تم إنجاز التزاوجين الآتيين:

- التراوج الأول: بين سلالة متوحشة بجسم رمادي وعيون بنفسجية وسلالة بجسم أسود وعيون فاتحة. أعطى هذا التراوج جيلا F_1 يتكون من بعوض بجسم رمادي وعيون بنفسجية.



- الرمزين (G و n) بالنسبة للحليلين المسؤولين عن صفة لون الجسم؛
 - الرمزين (P و c) بالنسبة للحليلين المسؤولين عن لون العيون.
- التراوج الثاني: بين إناث من أفرد الجيل F_1 وذكور ذوي جسم أسود و عيون فاتحة. أعطى هذا التزاوج جيلا F'_2 يتكون من:
 - 35.2% من البعوض بجسم رمادي وعيون بنفسجية؛
 - 35.8% من البعوض بجسم أسود و عيون فاتحة؛
 - 14.5% من البعوض بجسم رمادي و عيون فاتحة؛
 - 14.5% من البعوض بجسم أسود و عيون بنفسجية.



الوثيقة 2



- 5. ماذا تستنتج (ين) من نتيجة النزاوج الثاني؟ علل (ي) إجابتك. (0.75 ن)
 - 6. أعط (ي) التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني. (21.75 ن)
- 7. أنجز (ي) الخريطة العاملية للمورثتين المدروستين. (استعمل (ي) 0.25 cm/بالنسبة لـ 1cM). (1 ن)

L'acétylcholinestérase). يتوفر البعوض على مورثة (Ace) ترمز لأنزيم الأستيل كولين إستراز (L'acétylcholinestérase). تتحكم هذه المورثة في القدرة على مقاومة مبيدات الحشرات، وتوجد في شكل حليلين: الحليل المتوحش Ace^S سائد مسؤول عن تركيب أنزيم حساس جداً لمبيدات الحشرات والحليل الطافر Ace^R متنح مسؤول عن تركيب أنزيم مقاوم لهذه المبيدات.

مكنت در اسة مخبرية بيوكيميائية لنشاط أنزيم الأستيل كولين إستراز عند ساكنة من تحديد عدد الأفراد حسب المظاهر الخارجية. ويبين الجدول أسفله النتائج المحصلة.

مقاوم [Ace ^R]	[Ace ^s] حساس	المظهر الخارجي
66	350	العدد

8. باعتبار هذه الساكنة خاضعة لقانون Hardy- Weinberg، احسب (ي):

أ. تردد كل حليل من حليلي المورثة عند هذه الساكنة. (1ن)

(0.75) (Ace^S // Ace^R) والأفراد مختلفي الاقتران (Ace^S // Ace^S). والأفراد مختلفي الاقتران (Ace^S // Ace^S).

البعد عن الشاطئ (km) منطقة عرب الحليل Ace^R تردد الحليل 1 منطقة عير معالجة عبد معالجة عبد معالجة عبد معالجة عبد الشاطئ (km)

ظهر الحليل Ace للمورثة Ace قبل سنة 1968 بصفة عشوائية إثر طفرة وراثية. قبل 1968 كان تردد هذا الحليل أقل من 0,1.

لربط العلاقة بين توزيع هذا الحليل وتأثير المبيدات الحشرية نقدم معطيات الوثيقة 3 التي تمثل تطور تردد الحليل Ace^R كلما ابتعدنا عن منطقة ساحلية خضعت للمعالجة بالمبيدات الحشرية.

الوثيقة 3

(ن 1) يطور تردد الحليل Ace^R بدلالة البعد عن الشاطئ.

قصد تفسير تغير تردد الحليل Ace^R بالمنطقة غير المعالجة بالمبيد الحشري، نقترح الفرضيتين الآتيتين:


الفرضية 1: تردد الحليل Ace^R الملاحظ في المنطقة البعيدة عن الشاطئ بـ $60 \mathrm{km}$ ناتج عن انتقاء إيجابي للبعوض الذي يحمل الحليل Ace^S .

الفرضية 2: تردد الحليل Ace^R الملاحظ في المنطقة البعيدة عن الشاطئ بـ 60km ناتج عن القدرة المحدودة على الهجرة للبعوض المقاوم من المنطقة المعالجة نحو المنطقة غير المعالجة.

للتحقق من هاتين الفرضيتين، نقترح المعطيات التجريبية الأتية:

في 1992 تمكن مجموعة من الباحثين، عقب عدة تزاوجات، من الحصول على سلالة من البعوض تسمى R92 مقاومة للمبيد الحشري نمطها الوراثي هو: $(Ace^R//Ace^R)$.

انطلاقا من هذه السلالة عزل الباحثون عينة من البعوض وقاموا بتربيتها مع تركها تتوالد لمدة أربع سنوات في وسط بدون مبيد الحشرات. في سنة 1996 حدد الباحثون منحنى معدل الوفيات عند السلالة المنحدرة من هذه العينة (سُمِيَّت بـ R96a) مع مقارنة هذا المنحنى بمنحنيي كل من السلالتين R92 و R96 (سلالة حساسة متشابهة الاقتران: $Ace^S//Ace^S$). تمثل الوثيقة 4 النتائج المحصلة.



10. استخرج (ي) أوجه الاختلاف بين منحنيات معدل الوفيات لكل من السلالات S و R96a و R96a. ماذا تستنتج (ين) من خلال هذه المقارنة؟ (1 ن)

11. انطلاقا من هذه المعطيات التجريبية وعلما أن اليرقات المقاومة لمبيد الحشرات تتطور ببطء وتكون دائما عرضة للافتراس والتطفل، بين(ي)، معللا (معللة) إجابتك، أيُّ الفَرَضِيَتين المقترحتين تم التحقق منها. (1.25 ن)

