

Sommaire

I- Définitions

II- Les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision

2-1/ Les roches métamorphiques dans les zones de subduction

2-2/ Les roches métamorphiques dans les zones de collision

2-3/ Conclusion

I- Définitions

- Phénomène géologique qui consiste à une réorganisation structurale et minéralogique de roches préexistantes.
- Toutes ces transformations ont lieu à l'état solide et sous l'effet de facteurs de métamorphisme (pression et/ou température).
- Lors du métamorphisme et sous l'effet de facteurs du métamorphisme, il se produit des réactions chimiques minéralogiques entraînant la disparition de minéraux, la réapparition d'autres plus stables et le maintien de certains minéraux

| Sans fluide | |
|--|---|
| Minéral A + Minéral B → Minéral C + Minéral D ex : Albite → Jadeite + Quartz | Minéral A + Minéral B → Minéral C + Minéral D ex : Enstatite + Anorthite → Diopside + Silicate d'alumine |
| Avec apport et/ou production de fluides | |
| Minéral A + Minéral B + H ₂ O → Minéral C + Minéral D ex : Dolomite + Quartz + Eau → Talc + Calcite + Diox de carbone | Minéral A + Minéral B + H ₂ O → Minéral C + Minéral D + H ₂ O ex : Albite + Glaucophane → Grenat + Jadeite + Eau |

II- Les caractéristiques des roches métamorphiques dans les zones de subduction et de collision

2-1/ Les roches métamorphiques dans les zones de subduction

On distingue dans la zone de subduction la série métamorphique composée des roches suivantes :

| Roches | Métamorphisme croissant ↓ | Structure | Minéraux |
|--------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Schiste bleu | | Foliés gris | Glaucophane (Bleue) + Mica (blanche) |
| Eclogite | | Grenue, D'origine basaltique ou gabbroïque | Jadéite + Grenat |


- Le gabbro, le schiste bleu et l'éclogite ont la même composition chimique.

| Formule chimique | SiO_2 | TiO_2 | Al_2O_3 | FeO | MgO | CaO | Na_2O | K_2O |
|------------------|---------|---------|-----------|-----|------|-----|---------|--------|
| Pourcentage | 47,1 | 2,3 | 14,2 | 11 | 12,7 | 9,9 | 2,2 | 0,4 |

- Ce qui prouve que l'ensemble de ces roches provient de la même roche d'origine suite à un changement des conditions de température et de pression en profondeur.


La schistosité

- La schistosité est un feuilletage plus ou moins serré présenté par certaines roches,
- La schistosité est acquis sous l'effet de contraintes tectoniques et selon lequel la roche peut se présenter en lames plus ou moins épaisses et régulières.
- La schistosité caractérise les roches faiblement métamorphisées



Foliation


- Les roches plus métamorphisées présentent une autre structure appelée la foliation.
- Elle correspond à une réorganisation planaire formée de minéraux cristallisés selon la direction de la foliation.
- Une roche métamorphique foliée montre des feuillets superposés de composition minéralogique particulière




2-2/ Les roches métamorphiques dans les zones de collision

La zone de collision est caractérisée par la série métamorphique suivante :


Schiste vert

| | |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Structure : Schisteuse • Minéraux : Séricite + Chlorite (verte) |
|--|--|

Micaschiste

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Structure : Schisteuse-foliée, • Minéraux : Lits de biotite + moscovite (=Mica) claires, et lits de quartz. |
|---|--|

Gneiss

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Structure : Foliée, • Minéraux : Mica (lits sombres), quartz et feldspath (lits clairs). |
|---|---|

- L'analyse chimique montre que la composition chimique de ces roches de la zone de collision est semblable (roche silico-alumineuse), alors que leur composition minéralogique est différente,

- Ces roches provient donc de la même roche d'origine qui a connu un métamorphisme grandissant au fur et à mesure du rapprochement lithosphérique.

2-3/ Conclusion

Le métamorphisme est l'ensemble des processus qui induisent des modifications minéralogiques et texturales d'une roche, à l'état solide et sous l'effet de la température et de la pression .